LINCORA ÉDUCATION



CHARTE DE COULEURS STANDARD*

9011 **Blanc**	9008 **Beige Nevada**	9070 **Gris Perle**	NOUVEAU 9003 **Gris Aluminium**
9005 **Gris Platine**	9014 **Gris Moyen**	9064 **Gris Foncé**	9035 **Bleu Océan**
NOUVEAU 9293 **Bleu Fleurdelisé**	9049 **Bleu Foncé**	9067 **Noir**	9110 **Rouge**

ENJOLIVEZ VOTRE ÉCOLE AVEC DES COULEURS STIMULANTES!

La meilleure finition pour vos casiers

Pour des couleurs et des finis durables, selon votre choix, nous utilisons de la peinture émail ou en poudre de première qualité. Des couleurs personnalisées sont offertes.

***Nouvelles couleurs pour les écoles du Québec!**
Lincora s'adapte aux recommandations du ministère de l'Éducation du Québec avec l'ajout de deux couleurs : **Les « Bleu Fleurdelisé » (no.9293) et « Aluminium » (no.9003) se sont ajoutés à la charte de couleurs standards.**

PERSONNALISEZ VOTRE PROJET!

Nous sommes fiers de pouvoir être votre partenaire dans la création d'un milieu de vie agréable pour vos élèves et vos employés, tout en respectant vos critères de design.

Sherwin Williams · Benjamin Moore Paints · SICO

Les jeux de couleurs aident à créer ce milieu de vie désiré ! Un boîtier rouge, bleu ou jaune et une porte orange, verte ou mauve, les possibilités sont nombreuses !

Soumettez-nous le code couleur de votre choix pour les marques SICO™, Benjamin Moore™ ou Sherwin Williams™ ou faites-nous parvenir un échantillon. LINCORA produira des casiers qui s'intègreront parfaitement dans votre environnement.

RAL PANTONE®

*Les couleurs illustrées peuvent légèrement varier des couleurs peintes sur les casiers.

À VOTRE ÉCOUTE

Chez LINCORA, nous croyons en l'importance de l'Éducation pour créer une meilleure société. Nous sommes aussi convaincus que l'environnement scolaire a un impact sur la qualité de l'apprentissage.

Laissez-nous être votre partenaire pour la création d'un environnement scolaire agréable pour vous, vos élèves et futurs élèves, ainsi que vos employés.

Au cours des 45 dernières années, LINCORA a acquis une solide expérience dans la fabrication et l'installation de casiers durables dans de nombreux établissements scolaires à travers l'Amérique du Nord.

Créez votre casier idéal ! À l'aide du configurateur LINCORA, créez facilement des casiers sur mesure répondant parfaitement aux besoins de votre clientèle étudiante.

Le sur mesure est un facteur important à considérer lors de la conception de votre projet et de l'analyse de votre espace disponible en fonction du nombre de casiers requis. N'organisez pas votre espace autours des casiers, adaptez plutôt vos casiers à votre environnement, grâce à l'expertise de LINCORA.

Aidez-nous à vous aider ! L'été constitue un défi de production et d'installation pour tous les manufacturiers de notre industrie, alors que de nombreuses écoles doivent être prêtes pour l'ouverture des classes à l'automne.

Pour vous assurer une tranquillité d'esprit, planifiez vos besoins et commandez vos casiers LINCORA en avance.

Soyez sereins, nos équipes vous assisteront à chaque étape de votre projet.

Bien à vous,
L'équipe LINCORA

TABLE DES MATIÈRES

Table des matières

Charte des couleurs

À l'écoute de notre clientèle

Table des matières

Les avantages Lincora:

L'entreprise / Votre sur mesure est notre standard / Casiers entièrement soudés / les robustesses adaptées / fond incliné / ventilation / rebords à double plus écrasés / livraison rapide / Nouveau : Casier tout inox

Les 9 étapes de sélection des casiers

Les utilisateurs et l'environnement

Le boîtier de casier Lincora

Les options du boîtier

Les séries de portes de casiers

Série 50 & 52

Série 53

Les options de portes

Les casiers spécialisés

Pour Les bouts de chou – Série 51 / Casier d'équipe – Série 55 / Casiers pour les usagers à mobilité réduite (Normes ADA) / Tactique / Z locker / INOX

Dimensions et configurations

La Robustesse – Versions STD / HD / UHD

Les options de finition.

À NUMÉROTER UNE FOIS LE DOCUMENT TERMINÉ

LES AVANTAGES LINCORA

1) L'ENTREPRISE - CONSCIENCE SOCIALE ET IMPLICATION ÉCONOMIQUE

La responsabilité sociale est au cœur des préoccupations de LINCORA et avec elle, les valeurs que sont le respect et l'intégrité. Nous sommes fiers de constituer un moteur économique important dans l'arrondissement d'Hochelaga-Maisonneuve (Montréal), où notre entreprise est établie.

C'est en donnant sa chance à chacun, en lui offrant des conditions de travail respectables et en l'acceptant tel qu'il est que LINCORA honore, depuis plus de 45 ans, son statut de pionnier dans l'industrie du casier au Québec.

Certificat d'enregistrement

Ce certificat confirme que le système de management de la qualité de

Lincora Inc.

6265, rue Notre-Dame Est
Montréal, Québec, H1N 2E9, Canada

a été vérifié par NSF-ISR et a été trouvé conforme au standard suivant :

ISO 9001:2015

Portée de l'enregistrement :
Conception, développement, fabrication et installation de : casiers, armoires, présentoirs, étagères, caissons, classeurs et mobilier de rangement sur mesure.

Numéro de certificat : C0316276-IS6
Date d'émission du certificat : 09-AVR.-2020
Date d'enregistrement : 27-FÉVR.-2020
Date d'expiration * : 26-FÉVR.-2023

Tom Chestnut,
Sr Vice President - ISR, NSF-ISR, Ltd.

NSF International Strategic Registrations
789 North Dixboro Road, Ann Arbor, Michigan 48105 | (888) NSF-9000 | www.nsf-isr.org

2) VOTRE SUR MESURE EST NOTRE STANDARD

Imaginez votre casier idéal et laissez-le prendre forme grâce au configurateur LINCORA !

Sélectionnez le boîtier et la porte de votre choix, indiquez les dimensions que vous souhaitez au quart de pouce près et ajoutez les options optimales pour vos usagers.

En quelque minutes, le configurateur LINCORA vous partage les dessins et spécifications propres à votre casier, programme les équipements de production et s'apprête à donner vie à votre casier 100% personnalisé.

- **Répondez** mieux aux besoins de rangements de vos **utilisateurs**
- **Optimisez** les possibilités de rangement à l'intérieur du casier : Des cartables placés verticalement sur la tablette du haut? C'est possible!
- **Adaptez facilement les dimensions** de votre casier à **l'espace disponible**

3)) CASIERS ENTIÈREMENT SOUDÉS - SOLIDITÉ ET ESTHÉTISME

Fiez-vous à nos experts!

La méthode d'assemblage par soudure offre une stabilité structurale renforcée qui prolonge la durée de vie des casiers. Les pièces métalliques sont **fusionnées** en un ensemble offrant un niveau d'intégrité hautement supérieur à l'assemblage mécanique par rivet. **L'équerrage** des casiers sera optimisé, ce qui assure une installation précise et de haute qualité.

4) LES ROBUSTESSES ADAPTÉES POUR UN INVESTISSEMENT JUDICIEUX

Les parties d'un casier les plus mises à l'épreuve sont la porte et le toit incliné. Vous craignez que les vôtres ne résistent pas longtemps à vos utilisateurs ou à votre environnement ?

Grâce au configurateur LINCORA, optimisez la robustesse de votre casier en fonction de vos enjeux pour le faire durer plus longtemps. Associez facilement un boîtier de calibre standard à une porte de calibre robuste, ou inversement.

Faites durer votre investissement en choisissant pour chaque composante l'épaisseur (calibre) d'acier optimale :

5) LE FOND DU CASIER : INCLINÉ ET PERFORÉ

La durabilité d'un casier dépend de sa capacité à rester sec, et donc maintenir un niveau d'humidité bas en tout temps. Pour cela, le design et les matériaux du casier doivent être adaptés.

Le fond incliné, standard de fabrication signé LINCORA, supprime toute accumulation d'eau à l'intérieur du casier en permettant son écoulement à l'extérieur et vers l'avant.

Ce fond est fait d'acier galvanisé, idéal contre la corrosion.

Ensemble, le design incliné et l'acier galvanisé garde les effets personnels au sec et **contribuent à la durabilité et à l'intégrité de votre produit.**



LES AVANTAGES LINCORA



6) LA VENTILATION

Une bonne ventilation contre efficacement l'humidité et garantie la longévité d'un casier. Chez LINCORA, elle est assurée par des perforations à la fois sur la porte et dans le fond du casier pour constamment faire circuler l'air et garder le casier et son contenu au sec.

Ce mouvement de l'air est amplifié lorsque le casier est placé sur une base en retrait. C'est pourquoi nous en recommandons fortement son utilisation.

7) REBORDS À DOUBLE PLIS ÉCRASÉS

- **Élimine les bordures coupantes** aux endroits à risques comme les tablettes et les dessus.
- **Accroît la solidité du casier**: Cette méthode de fabrication augmente la capacité de charge des tablettes et des dessus du casier de près de 10%, pour une utilisation optimale dans le temps.



8) LIVRAISON EXPRESS

Le Programme de livraison Express de LINCORA vous permet de commander de petites quantités de casiers devant être installés **rapidement**.

Nous mettons à votre disposition un **inventaire permanent** de nos casiers standards de la Série Série 50. Faites votre choix parmi les 12 couleurs standard proposées et le tour est joué!

Les délais peuvent varier en période estivale (juin à septembre). Certaines conditions s'appliquent.

9) NOUVEAU PRODUIT – CASIER TOUT INOX

Solution inégalée en Amérique du Nord, le casier tout inox est fait pour résister aux environnements les plus humides! Entièrement construits en **acier inoxydable peint** de première qualité, ces casiers éliminent tout risque de corrosion par l'humidité et le chlore sans compromettre leur esthétisme.

Ces casiers robustes prennent l'apparence et la couleur de ceux meublant votre établissement d'enseignement, pour vous permettre de créer un environnement global homogène entre celui-ci et votre complexe sportif et/ou de natation.

Pour une résistance optimale et à toute épreuve, nous recommandons l'utilisation d'une base en acier inoxydable pour ce produit.

En quelques secondes, donnez à votre casier les dimensions exactes que vous souhaitez, au quart de pouce près, grâce au configurateur LINCORA.

AVEC VOUS,
À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE PROJET

1. LES UTILISATEURS

Les étudiants étant placés au centre des priorités, LINCORA a comme mission de vous aider à créer des casiers qui agrémenteront leur expérience scolaire.

Facteurs à considérer:

- Niveau scolaire des usagers
- Facteurs comportementaux
- Facteurs physiques
- Adaptation aux usagers à **mobilité réduite**
- Besoin spéciaux **d'ergonomie et d'accessibilité**
- Rangement sécuritaire des **objets de valeur.**

2. L'ENVIRONNEMENT

Souvent négligé, l'environnement physique dans lequel les casiers seront utilisés est à considérer afin de prendre une décision éclairée.

Facteurs à considérer:

- Taux d'humidité
- Qualité de l'air et salinité
- Espace disponible
- Croissance projetée du nombre d'utilisateurs
- Risque de contagion (bactéries et virus)
- Risque de propagation (poux, punaises et autres parasites)
- Obstructions à considérer: les Systèmes CVCA et autres systèmes électriques
- Respect des normes sanitaires
- Fréquence du lavage des casiers
- Types de détergents utilisés lors du lavage des planchers.

3. LE BOÎTIER: COMPOSANTES ET CARACTÉRISTIQUES

La tablette standard soudée en haut du casier offre un dégagement vertical de 8-1/4" (209.5mm) avec le cadre supérieur. Il est possible et recommandé de modifier la hauteur de dégagement vertical ou d'ajouter des tablettes, au besoin.

Le **boîtier entièrement soudé** assure une meilleure **robustesse et une stabilité structural accrue.**

3 crochets solides et soudés aux parois intérieures assurent une capacité de **charge élevée** et leur **extrémité arrondie** protège les vêtements.

Le moraillon soudé au cadre à 45° est inclus dans les casiers de la Série 50. Il facilite l'utilisation du cadenas, en comparaison à un moraillon positionné à la verticale.



La fermeture silencieuse de la porte est assurée par 2 pare-chocs de polyéthylène fixés en haut et en bas du cadre (Séries 50 et 52)

Le fond incliné, couplé avec une base en retrait, permet l'écoulement de l'eau vers l'avant du casier, **évite l'accumulation d'humidité et contribue à la durabilité du produit.**

Combinée à l'utilisation de l'acier galvanisé, l'inclinaison du fond offre une protection accrue contre la corrosion.

Dimensions et configurations
Voir les dimensions de casiers standards et toutes les possibilités de sur-mesure offert par LINCORA page XX.

La robustesse du boîtier sera adaptée en fonction des utilisateurs selon 3 niveaux

STD HD UHD

3. LES OPTIONS DE BOÎTIER

STD HD UHD

LA ROBUSTESSE DU BOÎTIER

Adaptable en fonction des utilisateurs selon 3 niveaux de robustesse: **STD**, **HD** et **UHD** (page XX)

Plus solide et esthétique grâce à un calibre supérieur et à ses côtés cadrés, le niveau UHD donne à votre casier l'apparence d'un meuble.

TABLETTE AJUSTABLE

Le boîtier peut être adapté afin d'y ajouter des tablettes ajustables. En plus de constituer une option avantageuse au regard de la versatilité du produit, les tablettes ajustables répondent aux besoins des usagers à **mobilité réduite** selon les normes ADA.

LES CÔTÉS DE CASIERS VENTILÉS

Perforés, les côtés du casier optimisent l'évacuation de l'humidité. La quantité et la dimension des plages de perforation peuvent varier selon vos besoins.

DESSUS EN PENTE

Conservez la **propreté des lieux** en évitant l'accumulation d'objets et de poussières. Avec une hauteur de 6 pi (152 mm) à l'arrière du casier, les dessus de pente facilitent **l'entretien et le nottoyage**. Le dessus de pente est peint par défaut de la même couleur que le casier.

BASE DE CASIER EN ACIER GALVANISÉ

Option fortement recommandée, cette base surélève les casiers de 4 po (100 mm) et leur évite d'être en contact avec l'eau et les détergents sur le sol. La base en acier galvanisé est peinte en noir par défaut mais peut être peinte de la couleur de votre choix.

BASE DE CASIER EN ACIER INOXYDABLE

Elle offre une protection optimale des casiers dans les environnements **particulièrement humides** tels que les vestiaires de piscines. La **base de casier en acier inoxydable est offerte selon les mêmes options** (hauteur et couleur) que la base en acier galvanisé.

3. LES OPTIONS DE BOÎTIER (SUITE)



TABLETTES SUPPLÉMENTAIRES

Pour plus d'espace de rangement, ajoutez une ou plusieurs tablettes supplémentaires et choisissez leur emplacement selon vos besoins.

BOÎTIER EN ACIER GALVANISÉ

L'acier galvanisé assure une protection accrue du boîtier contre la corrosion, une option fortement recommandée pour les vestiaires exposés à des taux d'humidité plus élevés.



BARRE PORTE-MANTEAU

Combinée aux 3 crochets standards et à l'utilisation de cintres, la barre porte-manteau est une option de choix pour maximiser l'espace de rangement disponible dans le casier. Cette option est recommandée pour des casiers d'une largeur minimum de 15 po.

4. LES MODÈLES DE PORTE

Série 50

Porte solide au **design épuré** composée de parois doubles soudées et d'un **renfort métallique** intégré entre les parois.

Le renfort couvre la pleine hauteur de la porte, assurant une **solidité accrue et une meilleure résistance aux impacts.**

La poigné encastrée

En acier inoxydable ou peinte noire, selon votre choix, elle procure au casier protection et esthétisme.

La **robustesse de la porte** sera adaptée en fonction des utilisateurs selon 3 niveaux possibles.

STD HD UHD

SÉRIE 50

SÉRIE 52

La poigné pleine hauteur comporte un autocollant finit aluminium au niveau du moraillon.

La **ventilation**, est assurée par des perforations des parois intérieures et extérieures de la porte ainsi que par celles du fond incliné.

Choisissez entre deux options de **charnière de porte** en fonction du niveau de solidité requis:

- Charnière à 5 articulations
- Charnière piano

4. LES MODÈLES DE PORTES (SUITE)

Série 53
Prévenez les intrusions et les vols.

Le verrouillage en multiples crochets d'ancrage fixe la porte au cadre du casier, et constitue l'avantage majeur de cette série. Le nombre de points d'ancrage varie entre 2 et 3, selon la hauteur du casier.

La poignée esthétique inclut un bouton levier qui active le mouvement du mécanisme de verrouillage. Elle permet l'utilisation d'un **cadenas à combinaison conventionnel** (disponible en acier peint noir ou en acier inoxydable).

Les objets de valeur sont conservés en sécurité grâce à la porte fixée avec de multiples **crochets d'ancrage robustes et soudés** au cadre du boîtier.

La robustesse de la porte adaptée en fonction des utilisateurs selon 2 niveaux:

HD UHD

IMAGE MANQUANTE : ROUGE

SÉRIE 53

4. LES OPTIONS DE PORTES (SERRURES)

IMAGE DU HAUT À TROUVER ? *(PAGE UN PEU VIDE)*

Z-locker

Permet le rangement adéquat d'un vêtement long malgré la hauteur réduite du compartiment.

Solution qui maximise l'espace vertical à l'intérieur du compartiment

Disponible pour les séries 50, 52 et 53.

L'option en façade n'est pas disponible pour ce modèle, au risque d'avoir une structure trop faible.

IMAGE BASSE RÉSOLUTION.

4. LES OPTIONS DE PORTES (SUITE)

LA ROBUSTESSE DES PORTES

Adaptée en fonction des utilisateurs selon 3 niveaux: **STD, HD** et **UHD**.



LA PENTURE PIANO

Pour une capacité de charge et une durabilité accrues.

Fixée au cadre du casier et sur la pleine hauteur de la porte, la penture piano répond aux besoins d'utilisation pour lesquels la durabilité est une priorité.



LES CHARNIÈRES DE PORTE

2 options vous sont offertes, selon le degré de solidité requis:

- Charnière à **5 articulations – Convient pour une porte de robustesse standard et HD**
- Penture **piano – Par défaut sur le niveau de robustesse UHD**

PLAQUETTES NUMÉROTÉES POUR L'IDENTIFICATION DES CASIERS.

- **Vos séquences prédéterminées seront gravées en blanc sur fond noir.**
- **Rehausser l'apparence** avec des plaquettes **d'aluminium en option**.
- Dimension des plaquettes: 2-1/4" x ¾" (57,15 X 19,05 mm).
- Séquences de 1 à 4 chiffres

Lettre au début de la séquence offerte en option.

4. LES OPTIONS PORTES (SUITE)

RÉSISTANCE À LA CORROSION

Optez pour des portes en acier galvanisé pour lutter plus efficacement contre la corrosion. Cette option est fortement recommandée pour les casiers se trouvant dans des environnements humides.

PERFORATIONS ADDITIONNELLES DES PORTES

Les perforations aux parois intérieures et extérieures de la porte assurent la **ventilation** qui contribue à l'évacuation de l'humidité. La dimension des plages de perforation des portes peut être adaptée selon vos besoins.

La **circulation de l'air à l'intérieur** du casier est optimisée par la combinaison des perforations de la porte avec du fond incliné

OPTION DE DIVISION EN FAÇADE

La division en façade offre une protection additionnelle des biens des usagers. Cette configuration s'applique aux casiers à portes multiples et permet l'encadrement complet des compartiments. En plus d'être esthétique, l'ajout d'une division horizontale entre les portes **réduit les risques d'intrusion par les compartiments adjacents (supérieurs ou inférieurs).**

Option pour les boitiers, recommandé pour des multi niveaux – améliore la sécurité (donner de l'espace)



4. LES OPTIONS DE PORTES (SUITE)

SERRURE À COMBINAISON INTÉGRÉE

- Pour la Série 53
- Activation par combinaison à 3 chiffres
- Peut être utilisée avec une clé adaptée pour répondre aux besoins des usagers à mobilité réduite. Plus de détails sur les normes “ADA”
- Une clé maîtresse est fournie à l’administrateur au moment de la livraison des casiers.

SERRURE DIGITALE À CODIFICATION ÉLECTRONIQUE

- Pour la Série 53
- Permet l’utilisation d’une clé à bouton qui déverrouille la serrure à distance.
- Peut être utilisée avec une clé adaptée RFID (identification par radiofréquence)
- Répond aux besoins des usagers à mobilité réduite selon les normes ADA

IMAGE MANQUANTE ?

SERRURE SANS CONTACT

répondez au défi anti-pandémie avec la Technologie “Touchless” des serrures digitales avec la fonctionnalité “RFID” (identification par radiofréquence)

- Pour la Série 53 (points d’attaches multiples) page XX
- Permet l’utilisation sans contact grâce à une carte personnalisée
- Répond aux besoins des usagers à mobilité réduite selon les normes ADA

SERRURE À CLÉ INTÉGRÉE

- Pour les Séries 50 et 52
- Peut être utilisée avec une clé adaptée pour répondre aux besoins des usagers à mobilité réduite.
- Efficace et sécuritaire. Le casier le plus fiable!

5. DIMENSIONS ET CONFIGURATIONS

VOTRE SUR MESURE EST NOTRE STANDARD

Certains projets peuvent nécessiter des casiers aux dimensions originales.

Grâce au configurateur LINCORA, concrétisez votre souhait d’avoir des casiers 100% personnalisés, s’inscrivant comme aucuns autres dans votre environnement.

Définissez les caractéristiques, dimensions et options que vous souhaitez voir apparaître dans votre produit. En quelque minutes, le configurateur LINCORA vous partage les dessins et spécifications propres à votre casier, programme les équipements de production et s’apprête à donner vie à votre casier 100% personnalisé.

Automatisation à votre service

HAUTEUR 72”

HAUTEUR 75.5”

MÊME IMAGE À 2 ENDROITS ?

5. DIMENSIONS ET CONFIGURATIONS (SUITE)

LES DIMENSIONS STANDARDS DES CASIERS LINCORA

Si toutefois vous souhaitez suivre les dimensions standards, voici nos suggestions:

*SÉRIES 50, 52 ET 53			
	Largeurs	**Profondeurs**	**Hauteurs**
pouces	12 / 15 / 18 / 24	12/ 15/ 18 / 24	46 / 60/ 72
mm.	305 / 381 / 1524 / 609,6	305 / 381 / 1524 / 609,6	1524 / 1828,8

LA CONFIGURATION

Plusieurs configurations de casiers sont offertes par colonnes de 1 à 6 portes. Le tableau suivant illustre les différentes options offertes pour les séries 50, 52 et 53.

CASIER SÉRIE 50 - 52 - 53			
Hauteur tot. de la Colonne	***# de compartiments possible**	**Hauteur de ch. compartiments**	**# de points d'attaches (Série 53)****
46	1	46	3
60	1	60	3
60	2	30	2
60	3	20	2
60	4	15	1
60	5	12	1
72	1	72	3
72	2	36	2
72	3	24	2
72	4	18	1
72	5	14.4	1
72	6	12	1

LE GROUPEMENT DES CASIERS

Les casiers peuvent être regroupés en 1, 2 ou 3 colonnes, selon vos besoins.

OPTIMISATION DE L'ESPACE DISPONIBLE

LINCORA détermine l'agencement optimal des colonnes de casiers selon votre plan de salle.

3 options sont offertes:

- Module simple (1 colonne de large)
- Module double (2 colonnes de large)
- Module triple (3 colonnes de large).

6. LES NIVEAUX DE ROBUSTESSE

LA ROBUSTESSE SUR MESURE

Les utilisateurs et le type d'environnement auxquels vos casiers seront confrontés jouent un rôle important dans le choix de la robustesse des différentes composantes : certains vont mettre au défi la porte quand d'autres risquent d'impacter davantage le boîtier. LINCORA vous offre la possibilité de choisir entre 3 niveaux de robustesse pour les composantes du boîtier et de la porte.

Standard (STD), Robuste (HD) et Ultra-Robuste (UHD)*.

Le tableau suivant indique les niveaux d'épaisseur d'acier (calibres / mm) selon les composantes du boîtier (Tableau 1) et de la porte (Tableau 2).

* Contactez-nous pour valider vos choix et obtenir nos conseils d'experts.



COMPOSANTES DU BOÎTIER	*STD (Défaut)	*HD (option)	**UHD (Option)
	calibre / mm.	**calibre / mm.**	**calibre / mm.**
Dessus	20 / ,912	20 / ,912	16 / 1,59
Cotés	22 / ,759	20 / ,912	16 / 1,59
Cadre	16 / 1,59	16 / 1,59	16 / 1,59
Dos	22 / ,759	20 / ,912	18 / 1,214
Fond	20 / 1,519	16 / 1,519	16 / 1,59
Tablettes	20 / ,912	20 / ,912	16 / 1,59

COMPOSANTES DE LA PORTE	*STD (Défaut)	*HD (option)	**UHD (Option)
	calibre / mm.	**calibre / mm.**	**calibre / mm.**
Extérieur	20 / ,912	16 / 1,519	14 / 1,897
Intérieur	22 / ,759	18 / 1,214	16 / 1,59
Renfort	22 / ,759	20 / ,912	18 / 1,214

* Option de pentures possible: à 5 articulations (page XX) ou Piano (page XX)

** Uniquement avec penture piano (page XX)

7. LES CASIERS SPÉCIALISÉS

Pensez à vos usagers à mobilité réduite avec des casiers répondant aux normes ADA*

Survol des spécifications des casiers ADA*:

- **Accessibilité**: Une tablette **additionnelle** et **ajustable** doit être incluse à une hauteur minimale de 15 po (381 mm) du plancher fini ou du sol.
- **Commodité**: La poigné du casier doit être installée à une hauteur maximale de 48 po (1219 mm) du plancher fini ou du sol.

Les serrures de casiers doivent aussi répondre aux normes ADA*:

Exigences des serrures homologuées ADA*:

- Doivent s'ouvrir d'une seule main
- Ne doivent pas nécessiter une prise ferme, un pincement ou une rotation du poignet pour s'ouvrir
- Doivent s'ouvrir avec une pression de 5 livre-force (lbf) au maximum, soit 22,2 N.

*ADA "American Disability Act" : Les informations ci-jointes font référence aux normes américaines ADA publiées en 2010 par le département de la justice des États-Unis. Au moment de la production de ce document, il n'existait pas de normes officielles canadiennes pour les personnes à mobilité réduite.

IMAGE À TROUVER ?

(EN ENTÊTE OU EN PIED DE PAGE)

7. LES CASIERS SPÉCIALISÉS (SUITE)

POUR LES BOUTS DE CHOU (SÉRIE 51)

Le concept "Sans porte": Une solution **sécuritaire** pour les tout-petits.

Ces compartiments isolent les effets des enfants en **limitant la propagation des facteurs indésirables** tels que les poux, les **bactéries**, les punaises de lit, les **virus** etc.

Construction de haute qualité, entièrement soudée selon les caractéristiques des boîtiers LINCORA.

Offerts en différentes dimensions et configurations.

SÉRIE 51

Une option efficace pour la séparation des compartiments.

Tablette à bottes et à souliers

Ajoutez des tablettes afin de ranger les bottes des tout-petits.

Adaptez les casiers pour vos bouts de chou en ajoutant une **base**, un **dessus en pente** et bien plus!

7. LES CASIERS SPÉCIALISÉS (SUITE)

CASIER D'ÉQUIPE (SÉRIE 55)

Conçu pour les **exigences et le confort** de vos athlètes.

Options de rangement des vêtements et uniformes avec la barre à cintres et 2 crochets soudés.

Un boîtier de sécurité verrouillable est inclus en haut du casier pour le rangement des objets de valeur.

Le **banc ouvrant** équipé d'une penture piano robuste donne accès à un **espace de rangement spacieux**.

Pratique, ergonomique et verrouillable, le banc standard en métal est aussi offert en **érable** ou en **chêne, pour ajouter une note plus esthétique.**



SÉRIE 55

2 niveaux de robustesse du boîtier sont offerts:

- Niveau Standard (STD)
- Niveau Robuste (HD)

STD HD

Renforcez le niveau de sécurité du casier avec des **portes doubles**.

Offertes en **option** en version **Standard (STD) & Robuste (HD),** elles sont **perforées** afin d'accroître la **circulation de l'air à l'intérieur du casier.**

La **ventilation** et la **circulation de l'air à l'intér ieur** des casiers sont assurées par les perforations en forme de diamant qui contribuent à l'évacuation de l'humidité et à l'assèchement des équipements sportifs.

**IMAGE
À TROUVER**

7. LES CASIERS SPÉCIALISÉS (SUITE)

CASIER TACTIQUE

Casier multi fonctionnel **pratique, ergonomique** et **verrouillable**. Idéal pour conserver les effets personnels des **équipes de sécurité, premiers soins** et **d'entretien.**

Rangement adapté pour:

- Outillage
- Équipements de sécurité
- Bottes de sécurité
- Vêtements volumineux

Construction de calibre UHD pour une sécurité renforcée, avec un boîtier de sécurité et des portes verrouillable, un tiroir à verrouillage automatique.

Ajoutez diverses options pour un **casier plus pratique** : tablettes additionnelles et ajustables, tiroir intérieur, crochet à ceinture, porte document ajustable...

Esthétique et pratique avec banc de chêne intégré

- Casier à 1 ou 2 portes
- Tiroir intégré sur coulisses à billes
- Tablette de rangement au haut du casier
- Compartiment par division verticale
- Barre à manteau
- 2 ou 3 crochets soudés

8. LES PEINTURES ET LA FINITION

LINCORA utilise de manière standard l'émail cuit, à laquelle vous pouvez ajouter les options suivantes :

Additifs antimicrobiens, revêtements antigraffiti, finition ultra résistante et autres sur demande. LINCORA vous offre des options de peintures adaptées à tous les environnements.

Voir notre charte de couleurs standards à la page 2.

FINITION DE PEINTURE EN POUDRE – POUR UNE RÉSISTANCE ACCRUE

Avec son épaisseur supérieure à l'émail cuit, cette finition est LA solution pour Faire perdurer votre casier et le protéger durablement et efficacement contre l'abrasion et les égratignures.

REVÊTEMENT ANTI GRAFFITI

Ajoutez une protection contre les graffitis avec une peinture qui en facilitera le nettoyage. Cette option est offerte uniquement avec le type de peinture à la poudre et répond aux normes ASTM D6578/D6578M.

ADDITIFS ANTIMICROBIENS - POUR DES CASIERS TOUJOURS PROPRES!

Protégez les surfaces des casiers de la croissance des micro-organismes et des moisissures. Sans danger pour l'homme. Offert uniquement avec la peinture en poudre.

FINITION MARTELÉE ''HAMMERTONE'' – POUR UN LOOK ORIGINAL

Fini très résistant offrant une protection maximale contre les égratignures.
Offert uniquement avec la peinture en poudre.

9. LOGISTIQUE: QUANTITÉS / PLAN DE SALLE / INSTALLATION

DE A À Z... LES ASPECTS LOGISTIQUES

Laissez notre équipe expérimentée vous conseiller.

LINCORA est un chef de file dans le design, la fabrication et l'installation de casiers premium durables dans le secteur de l'éducation.

Du choix des casiers jusqu'à leur installation, nos spécialistes vous assistent à chacune des étapes de votre projet. Ils vous fourniront aussi des recommandations pour le choix des moulures de finitions et des panneaux de fin de rangées.

Notre équipe peut aussi procéder à la désinstallation de vos anciens casiers et en disposer de manière sécuritaire et respectueuse de l'environnement.

Besoin d'une évaluation sur place? Contactez-nous pour en vérifier la possibilité, selon la disponibilité de nos évaluateurs et votre zone géographique.

L'été constitue un défi de production et d'installation pour tous les manufacturiers de notre industrie, alors que de nombreuses écoles doivent être prêtes pour l'ouverture des classes à l'automne.

Pour vous assurer une tranquillité d'esprit, planifiez vos besoins et commandez vos casiers LINCORA en avance. Si cela est possible pour vous, nous vous recommandons de faire l'installation de vos casiers en dehors du pic saisonnier que représentent les mois de juillet, août et septembre.

Soyez sereins, nos équipes vous assisteront à chaque étape de votre projet.

Bien à vous,
L'Équipe LINCORA

NOUVEAU CASIER EN ACIER INOXIDABLE PEINT (304)

Solution inégalée pour les environnements très humides tel que les vestiaires de piscines. Optez pour des casiers fabriqués entièrement en acier inoxydable peint et éliminez tout risque de corrosion par l'humidité et le chlore sans compromettre sur l'esthétisme.

Ces casiers robustes vous permettent de créer un environnement global homogène, où les casiers en acier inoxydable sont, en termes d'apparence et de couleur, identiques à ce qui se retrouve dans l'ensemble du bâtiment.

Pour une durée de vie optimale, la base en acier inoxydable est fortement recommandée.

Notre casier tout inox est résistant à toute épreuve :

- Entièrement composé d'**Inox 304**
- Entièrement de **calibre 18ga**,
- Finition à la **peinture en poudre** (page XX)

Idéal pour les **environnements humides**, ce casier peut être utilisé en **intérieur** ou en **extérieur**, par n'importe quel temps.

Dessus en angle incorporé à même le casier, pour un éviter l'accumulation de substances ou d'eau, et un entretien plus facile.

Poignées disponibles aux couleurs du casier ou en finition inox.

Options disponibles :

- Tablettes supplémentaires
- Crochets plats

SÉRIE 50

NOTES ...

LINCORA

SERVICE À LA CLIENTÈLE

514 253-5700 • 1-800-564-9001 • education@lincora.com • 6265 Notre-Dame E. Montréal, Québec, Canada H1N 2E9